



# COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI UN LOCALE  
COMMERCIALE SITO IN VIA DELLA MARINA - LOCALITA' PORTO  
CERVO, DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLE  
FILIERE PRODUTTIVE DELLA SARDEGNA  
(PROGRAMMA INSULA - SARDINIA VILLAGE)

ELABORATO

## C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Antonuccio Tondo

IL PRESIDENTE DEL CIPNES Gallura

Sig. Mario Gattu

IL DIRETTORE GENERALE DEL CIPNES Gallura

Dott. Aldo Carta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonio F. Catgiu

ALLEGATO

C

SCALA

VARIE

DATA

Gennaio 2019

ARCHIVIO

FILE

AGGIORNAMENTI

Revisione

Data

Descrizione


FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>ARREDI</b>							
		<b>D.001.001.001</b>	<b>SEDUTA RIVESTITA</b>				
	1		Fornitura e posa in opera di sedia con gambe in faggio massello tinto nero e struttura in multistrati, seduta e schienale imbottiti in poliuretano indeformabile a densità differenziata con rivestimento in ecopelle lavabile, trama grossa di colore rosso scuro. Dim. 460x580xH990 mm				
			SALA		18,00	€ 178,00	€ 3.204,00
		<b>D.001.003.001</b>	<b>SGABELLO RIVESTITO</b>				
	2		Fornitura e posa in opera di sgabello con gambe in faggio massello tinto nero e struttura in multistrati senza schienale e con poggia piedi, seduta imbottita in poliuretano indeformabile a densità differenziata con rivestimento in ecopelle lavabile, trama grossa di colore rosso scuro. Dim. 360x360xH800 mm				
			SALA		15,00	€ 156,00	€ 2.340,00
		<b>D.002.002.001</b>	<b>TAVOLO GAMBA CENTRALE</b>				
	3		Fornitura e posa in opera di tavolo con gamba centrale. Base piatta in ferro verniciato nero 43x43 mm. Colonna in legno massello tinto nero con tornitura in stile classico. Piano quadrato impiallacciato rovere tinto moka sp. 30 mm, interno in truciolare. Dim. 700x700xH76 mm				
			SALA		9,00	€ 372,00	€ 3.348,00
		<b>D.002.002.001</b>	<b>TAVOLO GAMBE PANNELLATE</b>				
	4		Fornitura e posa in opera di tavolo con gamba pannellata e poggiapiedi. Piano di lavoro e gambe in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp. 25 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Rovere tinto moka. Dim. 1800x800xH107 mm				
			SALA		3,00	€ 405,00	€ 1.215,00
		<b>D.001.004.002</b>	<b>SISTEMA componibile</b>				
	5		Fornitura e posa in opera di divanetto da due posti a moduli componibili in rattan impermeabile di colore nero. Cuscini per seduta estraibili colore bianco crema 100% poliestere. Dim. 1540x770xH800 mm				
			ESTERNO		12,00	€ 652,00	€ 7.824,00
		<b>D.002.003.002</b>	<b>TAVOLINO DA ESTERNO</b>				
	6		Fornitura e posa in opera di tavolino per esterno in rattan impermeabile di colore nero. Piano in vetro. Dim. 660x660xH320 mm				
			ESTERNO		6,00	€ 262,00	€ 1.572,00
		<b>D.008.001.001</b>	<b>PERGOLA BIOCLIMATICA</b>				
	7		Fornitura e posa in opera di pergola bioclimatica duplex in alluminio e acciaio inossidabile con lamelle orientabili da 0° a 135° e chiusura ad impacchettamento. Sistema brevettato di chiusura laterale con tende dotate di motore. Canalizzazione delle acque piovane. Illuminazione integrata alla struttura tramite strisce a LED. Colore bianco. Dim. 6000x7400xH3000 mm				
			ESTERNO		1,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.006.002.001</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	8		Fornitura e posa in opera di lavello armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta battente su fronte con maniglia, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x500xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Dim 700x700xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 1.346,00	€ 1.346,00
		<b>D.006.002.002</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	9		Fornitura e posa in opera di lavello armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x500xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Dim 1200x700xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
		<b>D.006.003.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	10		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta a battente su fronte con maniglie e tramoggia, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 1.718,00	€ 1.718,00
		<b>D.006.004.003</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	11		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			RETRO		2,00	€ 957,00	€ 1.914,00
		<b>D.006.004.008</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	12		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta a battente su fronte con maniglia, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 800x850xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 900,00	€ 900,00
		<b>D.007.001.002</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	13		Fornitura e posa in opera di pattumiera con coperchio a pedale lt. 75 in acciaio AISI 304 a tenuta stagna. Dim d475xH600 mm				
			RETRO		2,00	€ 376,00	€ 752,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE	
		<b>D.007.002.001</b>	<b>ACCESSORI</b>					
	14		Fornitura e posa in opera di distributori in plastica HDS antibatterici per servizi: portarotolo a muro e distributore sapone liquido. RETRO		1,00	€ 70,00	€ 70,00	
		<b>D.003.004.001</b>	<b>SCAFFALE IN ALLUMINIO</b>					
	15		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare a giorno in alluminio anodizzato 20 micron con 5 ripiani in polietilene certificato FDA per contatto diretto con alimenti, bulloneria in acciaio inossidabile. Completa di base regolabili e tappi, dei tasselli di aggancio alle spalle o ad altro scaffale. Struttura autoportante. Dim. 1000x375xH2000 mm RETRO E DEPOSITO		3,00	€ 388,37	€ 1.165,11	
		<b>D.005.012.001</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>					
	16		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisoria asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 700x350xH1800 mm SPOGLIATOIO		1,00	€ 257,40	€ 257,40	
		<b>D.005.012.002</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>					
	17		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisoria asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 1030x350xH1800 mm SPOGLIATOIO		1,00	€ 329,80	€ 329,80	
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 89.470,31</b>	
<b>ATTREZZATURE</b>								
		<b>D.012.001.001</b>	<b>BANCO BAR</b>					
	W1		Fornitura e posa in opera di Banco Bar in acciaio inox, composto da: - Modulo L2250 neutro per cocktail con lavello 23x33 cm completo di miscelatore, vasca saldata e coibentata con piletta di scarico, n. 4 vaschette GN 1/9, vasca per ghiaccio, tagliere, n. 2 vani per bottiglie, vasca con griglia per stoccaggio bicchieri, vano per trita ghiaccio con foro passacavi, tasca bottiglie sul lato operatore, ripiano di fondo e vano laterale per fabbricatore di ghiaccio. Compreso struttura metallica sospesa di colore nero opaco per bicchieri, illuminazione integrata L2420P200H470 mm. - Modulo L2500 refrigerato con vetri bassi, vasca Euronorm L1750 mm ventilata regolabile in altezza, con evaporatore sul fondo della vasca, e cella TN H470 mm a 4 sportelli e con motore incorporato. Cella coibentata in monoblocco con poliuretano ecologico, interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati, esterno lato sportelli in acciaio inox AISI 304, fianchi inox, fondo e retro in lamiera. Compresa piletta di scarico condensa, cremagliere interne e reggipiani, griglia intermedia e di fondo, quadro comandi con termostato elettronico ed interruttore. Rirreg. statica con evapor. in tubo di rame e alette in alluminio. T +3°/+7°C, Lt. 446. - Modulo L950 neutro per cassa, con cassetto, ripiano intermedio e fianco di finitura con sportello. n. 2 Modulo su misura H1200 mm, sagomato sui pilastri, in abete lamellare laccato nero. Compresi cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, predisposizione per appoggio pedana. Finitura pannelli frontali in legno melaminico o laminato effetto corten, cornice, zoccolo e bancalina in acciaio verniciato nero, struttura metallica in tubolare di alluminio, piani di lavoro in acciaio inox. Dim. L2250+2500+950xP860xH1200 mm BANCO	486 W				
					1,00	€ 24.680,00	€ 24.680,00	

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.002.001</b>	<b>BANCO BAR</b>				
	W2		Fornitura e posa in opera di Retrobanco Bar in acciaio inox, composto da: Modulo L2000 refrigerato con livello d42 cm e cella TN H770 mm con motore incorporato e 2 sportelli. Cella coibentata e realizzata in monoblocco con poliuretano ecologico, interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati, esterno lato sportelli in acciaio inox AISI 304, fianchi inox, fondo e retro in lamiera trattata. Compresa piletta di scarico condensa, cremagliere interne e reggipiani, griglia intermedia e di fondo, quadro comandi con termostato elettronico ed interruttore. Rifergerazione statica con evaporatore in tubo di rame e alette in alluminio. T +3°/+7°C Capacità Lt 290. Modulo L1250 neutro per macchina caffè con tramoggia, cassetto batti caffè e vano per lavabicchieri. Compresa cappa Dim. 2000+1250x650/550xH1130/950 mm	250 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00
		<b>D.010.004.001</b>	<b>LAVABICCHIERI</b>				
	W3		Fornitura e posa in opera di Lavabicchieri digitale in acciaio inox AISI 304 18/10. Vasca stampata e costruzione a doppia parete, con porta bilanciata con molle a doppia parete. Il gruppo di aspirazione/scarico è integrato per scarico totale del circuito con filtro in acciaio Inox. Giranti di lavaggio e risciacquo separati realizzati in acciaio Inox. Lavaggio superiore. Dosatore brillantante incorporato. 3 cicli di lavaggio (20/30/40 cesti/ora). Termostop, boiler a pressione, predisposizione per allacciamento dosatore, detersivo e pompa di scarico. Valvola di non ritorno inclusa. V 230/50/1 Dim. 480x520xH700 mm	3,2 kW			
			BANCO		1,00	€ 3.003,00	€ 3.003,00
		<b>D.010.005.001</b>	<b>BLENDER</b>				
	W5		Fornitura e posa in opera di BLENDER. Bicchiere in policarbonato alimentare o inox con capacità 0,55 lt. Velocità 14000 giri/min. V 230 50/60 Hz F+N Dim. 150x195xH485 mm	100 W			
			BANCO		1,00	€ 237,00	€ 237,00
		<b>D.010.006.001</b>	<b>ESTRATTORE</b>				
	W6		Fornitura e posa in opera di Estrattore automatico di succo. Velocità 3000 giri/min. Vasca capacità 6,5 lt. Cestello della centrifuga estraibile. V 230 50/60 Hz Dim. 235x535xH505 mm	700 W			
			BANCO		1,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00
		<b>D.010.007.001</b>	<b>SPREMIAGRUMI</b>				
	W7		Fornitura e posa in opera di Spremiagrumi. Struttura in alluminio anodizzato, vasca e leva in acciaio inox AISI 304. Motore venilato con leva e variatore di velocità. Setaccio mobile con due dimensioni di pigna (grande e piccola) per adattarsi a tutti i tipi di agrume. Velocità 280 - 750 giri/min. V 230/50/1 Dim. 210x300xH385 mm	150 W			
			BANCO		1,00	€ 508,00	€ 508,00
		<b>D.010.008.001</b>	<b>FORNO MICROONDE</b>				
	W8		Fornitura e posa in opera di Forno a Microonde digitale in Acciaio inox. Capienza 34 lt per l'utilizzo di grandi contenitori. Distribuzione sopra e sotto. V 230/1/50 Hz Dim. 552x514xH362 mm	1800 W			
			RETRO		1,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.009.001</b>	<b>TOSTIERA</b>				
	W9		Fornitura e posa in opera di Tostiera doppio ripiano in acciaio inox. Elementi riscaldati su tubi al quarzo comandati da timer. Vasca raccogliresti rimovibile in acciaio inox. Pinze in acciaio cromato in dotazione. Capacità Toast n. 12 - V230/50 Hz Dim. 475x410xH365 mm	3000 W			
			RETRO		1,00	€ 315,00	€ 315,00
		<b>D.010.010.001</b>	<b>PIASTRA</b>				
	W10		Fornitura e posa in opera di Piastra doppia con 2 termostati indipendenti. struttura in acciaio inox. Piano cottura metà rigato e metà liscio. Piastre superiori rigate con durezza regolabile. Piano di cottura in ghisa trattata con smalto alimentare vetrificato. V230/50/1 Dim. 515x435xH235 mm	3000 W			
			RETRO		1,00	€ 670,00	€ 670,00
		<b>D.010.011.001</b>	<b>MACCHINA CAFFE</b>				
	W11		Fornitura e posa in opera di Macchina per caffè espresso automatica, Lance vapore 2 - Manopole attivazione vapore con corsa ridotta - Lance acqua calda 1 - Selezioni acqua calda 3 - Tecnologia Smart Boiler - Caldaia coibentata con un materiale speciale che riduce la dispersione del calore - Capacità caldaia (litri) 15 - Porta USB - Scaldavivande elettrico (3 temperature) - V220-240~50/60Hz Dim. 1055x570xH597 mm	7500 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		<b>D.010.012.001</b>	<b>MACCHINA CAFFE</b>				
	W12		Fornitura e posa in opera di Macinacaffè' professionale in acciaio verniciato e macine in acciaio speciale K100. Motore ventilato per uso continuo. Produttività oraria kg/h 90-180. Capacità 3 lt - V230/1/50/60Hz Dim. 320x480xH820 mm	2208 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
		<b>D.010.013.001</b>	<b>REGISTRATORE DI CASSA</b>				
	W13		Fornitura e posa in opera di Registratore Cassa con display LCD 1024x768 pixel e composto da N° 1 PC Ditronetwork completo di software di gestione. N° 1 Stampante fiscale e N° 1 Stampanti di comanda. N° 1 Palmari per gestione comande. N° 1 Access Point per collegamento palmari. V240/50Hz Dim. 370x320xH300 mm	90 W			
			BANCO		1,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
		<b>D.012.010.001</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	W14		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bottiglie di vino con innovativa linea con vetrocamere strutturali a basso coefficiente di emissività in cui i vetri fungono da telaio autoportante. Vetri esterni temperati e serigrafati. Interno in acciaio inox AISI 304 inossidabile anticorrosione. Struttura centrale per posizionare le bottiglie. Refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico ed evaporazione automatica acqua di sbrinamento. Illuminazione led. Funzioni termometro e comando dell'illuminazione. Compresa ruote con funzione di freno e serratura. Capacità 650 LT - 114 bottiglie - TEMP. +4/+18 - GAS R290 V 230/1/50 Hz Dim. 900x710xH1910 mm	510 W			
			SALA		1,00	€ 6.070,00	€ 6.070,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.010.003</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	W15		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bibite in acciaio inox AISI 304 inossidabile anticorrosione. Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati. n. 3 ripiani con supporti in plexiglas. Illuminazione led. Funzioni termometro e comando dell'illuminazione. Compresse ruote con funzione di freno e serratura. TEMP. +4/+10 - GAS R290 - V 230/1/50 Hz Dim. 900x710xH1910 mm	510 W			
			SALA		1,00	€ 5.110,00	€ 5.110,00
		<b>D.010.015.001</b>	<b>CUCINA INDUZIONE</b>				
	W16		Fornitura e posa in opera di Piano cottura ad induzione in acciaio inox AISI 304, spessore 15/10. Sistema di riconoscimento pentole che attiva il riscaldamento in presenza dello specifico recipiente di cottura. 2 zone di cottura indipendenti da 3,5 kW l'una, diametro 120 mm. Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Ampia regolazione di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. V380-415/3/50-60Hz Dim. 400x730xH280 mm	7 kW			
			RETRO		1,00	€ 7.733,00	€ 7.733,00
		<b>D.010.016.001</b>	<b>CAPPA</b>				
	W17		Fornitura e posa in opera di Cappa in acciaio AISI 304, completa di elettroventilatore con motore monofase regolabile chiuso, regolatore (3 volicità) e faretti Led a bassa tensione. In dotazione filtri antigrasso in AISI 430 a labirinto e scarico condensa. Completa di canalizzazione verso l'esterno. V380-415/3/50-60Hz Dim. 900x900xH400 mm	300 W			
			RETRO		1,00	€ 1.740,00	€ 1.740,00
		<b>D.010.004.001</b>	<b>AFFETTATRICE</b>				
	W18		Fornitura e posa in opera di AFFETTATRICE SALUMI. Linea arrotondata priva di spigoli e facile da pulire. Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato. Boccole di scorrimento autolubrificante. Paracolpo su carrello in gomma vulcanizzata. Coperchio supporto vela smontabile. Parafetta rimovibile in acciaio inox con incastro rapido a baionetta. Tutte le minuterie acciaio inox. V 230-400/50/1-3 monofase o trifase. Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione. Estrattore lama di serie. Manopole in plastica. Piedini in gomma. Braccio stringisalumi con staffa chiodata inox rimovibile per la pulizia. Dim. 766x601xH673 mm	380 W			
			RETRO		1,00	€ 2.268,00	€ 2.268,00
		<b>D.012.007.001</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>				
	W19		Fornitura e posa in opera di Armadio refrigerato TN da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte auto chiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini regolabili in altezza. Compresa illuminazione interna e serratura. Temp. -2°/+8°. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	330 W			
			RETRO		2,00	€ 2.001,00	€ 4.002,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE	
		<b>D.012.007.002</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>					
	W20		Fornitura e posa in opera di Armadio refrigerato BT da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte auto chiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini regolabili in altezza. Compresa illuminazione interna e serratura. Temp. -15°/-18°. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	600 W				
			RETRO		1,00	€ 2.427,00	€ 2.427,00	
		<b>D.010.003.001</b>	<b>FABBRICATORE DI GHIACCIO</b>					
	W21		Fornitura e posa in opera di FABBRICATORE DI GHIACCIO (formato cubetto vuoto) in acciaio inossidabile AISI 304 - raffreddamento ad acqua. Ghiaccio 20 gr regolabile, morbido e di lunga durata. Produzione in 24H 130Kg. Capacità serbatoio 50 kg. Refrigerante R404. V230/1/50Hz Dim. 843x557xH984	800 W				
			RETRO		2,00	€ 3.039,00	€ 6.078,00	
		<b>D.010.003.002</b>	<b>FABBRICATORE DI GHIACCIO</b>					
	W4		Fornitura e posa in opera di FABBRICATORE DI GHIACCIO (formato granulare) in acciaio inossidabile AISI 304 - raffreddamento ad acqua. Ghiaccio "da masticare" morbido e di lunga durata. Da incasso. Produzione in 24H 86Kg. Capacità serbatoio 20 kg. Refrigerante R404. V 230/1/50 Hz Dim. 570x600xH695 mm	533 W				
			BANCO		1,00	€ 3.430,00	€ 3.430,00	
		<b>D.010.024.001</b>	<b>STERILIZZATORE</b>					
	W22		Fornitura e posa in opera di sterilizzatore in acciaio inox con porta plexiglas oscurante. V230/1/50 Dim. 400x140xH620 mm	70 W				
			RETRO		1,00	€ 440,00	€ 440,00	
		<b>D.012.008.001</b>	<b>CELLA FRIGORIFERA</b>					
	W23		Fornitura e posa in opera di Cella collegata a centrale TN, mc 3,40, senza pavimento. Compresa di porta a battente L800xH1900 mm, dimensioni interne della cella 1230X1230XH2830 mm, spessore pareti 60 mm, valvola di compensazione TN, profilo ad "U" per fissaggio pannelli, 1 plafoniera interna. Dim. 1350x1350xH2875 mm	70 W				
			DEPOSITO		1,00	€ 4.683,80	€ 4.683,80	
		<b>D.010.027.002</b>	<b>UNITA' ESTERNA</b>					
	W24		Fornitura e posa in opera di Unità condensatrice ermetica a temperatura normale. Carenatura metallica in lamiera zincata e verniciata con polveri epossidiche al fine di rendere l'insieme inattaccabile dagli agenti atmosferici, quindi installabile all'esterno, grado di protezione IP55. Refrigerante R407F. Quadro di potenza di serie. Coppia tubazioni in rame di 1ª scelta, coibentato con guaina isolante. V 400/3/50 Hz Dim. 810x450xH780 mm	1630 W				
			ESTERNO		1,00	€ 7.963,87	€ 7.963,87	
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 102.048,67</b>	
<b>TOTALE WINEBAR</b>							<b>€ 191.518,98</b>	

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>PIZZERIA</b>							
<b>ARREDO</b>							
		<b>A.001.002.001</b>	<b>SEDUTA IN LEGNO</b>				
	18		Fornitura e posa in opera di seduta in faggio massello con finitura decapè. Schienale con parte terminale curvata, gambe con telaio, senza imbottitura. Dim. 440x460xH800 mm				
			SALA		56,00	€ 120,00	€ 6.720,00
		<b>D.002.002.002</b>	<b>TAVOLO GAMBA CENTRALE</b>				
	19		Fornitura e posa in opera di tavolo con gamba centrale. Base piatta in ferro verniciato nero 43x43 mm. Colonna in legno massello finitura decapè con tornitura in stile classico. Piano quadrato impiallacciato faggio bordo dritto con finitura decapè sp. 30 mm, interno in truciolare. Dim. 700x700xH760 mm				
			SALA		28,00	€ 376,80	€ 10.550,40
		<b>D.004.005.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	20		Fornitura e posa in opera di Banco modulare in abete lamellare 3 strati per registratore cassa da sagomare. Compresi n. 1 ripiani intermedi, n. 1 anta a battere apertura a push-pull, foro passacavo. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura sbiancata a campione per interno ed esterno, con vernice ignifuga classe 1. compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 800x650xH970 mm				
			SALA		1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		<b>D.006.002.003</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	21		Fornitura e posa in opera di lavello armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, doppia vasca 800x500xH300 mm corredate da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone doppio in moplen. Dim 1150x850xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 1.696,00	€ 1.696,00
		<b>D.006.002.001</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	22		Fornitura e posa in opera di lavamani armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta battente su fronte con maniglia, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x500xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Dim 700x700xH850 mm				
			DEPOSITO		1,00	€ 1.346,00	€ 1.346,00
		<b>D.006.003.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	10		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta a battente su fronte con maniglie e tramoggia, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			RETRO E DEPOSITO		2,00	€ 1.718,00	€ 3.436,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.006.004.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	23		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 900x650xH850 mm				
			RETRO		3,00	€ 946,00	€ 2.838,00
		<b>D.006.004.003</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	11		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			DEPOSITO		1,00	€ 957,00	€ 957,00
		<b>D.007.001.001</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	24		Cassonetto carrellato per la raccolta differenziata dei rifiuti in plastica PP, compreso di pedale, coperchio con cerniera ribaltabile e due ruote in gomma. Lt 100. Dim. 460x420xH550 mm				
			RETRO		3,00	€ 102,00	€ 306,00
		<b>D.007.001.002</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	13		Fornitura e posa in opera di pattumiera con coperchio a pedale lt. 75 in acciaio AISI 304 a tenuta stagna. Dim d475xH600 mm				
			DEPOSITO		2,00	€ 376,00	€ 752,00
		<b>D.007.001.003</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	14		Fornitura e posa in opera di distributori in plastica HDS antibatterici per servizi: portarotolo a muro e distributore sapone liquido.				
			RETRO E DEPOSITO		3,00	€ 70,00	€ 210,00
		<b>D.003.004.001</b>	<b>SCAFFALE IN ALLUMINIO</b>				
	15		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare a giorno in alluminio anodizzato 20 micron con 5 ripiani in polietilene certificato FDA per contatto diretto con alimenti, bulloneria in acciaio inossidabile. Completa di base regolabili e tappi, dei tasselli di aggancio alle spalle o ad altro scaffale. Struttura autoportante. Dim. 1000x375xH2000 mm				
			DEPOSITO		4,00	€ 388,37	€ 1.553,48
		<b>D.005.012.001</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	16		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisorio asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 700x350xH1800 mm				
			SPOGLIATOIO		1,00	€ 257,40	€ 257,40

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.005.012.002</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	17		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisoria asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 1030x350xH1800 mm				
			SPOGLIATOIO		1,00	€ 329,80	€ 329,80
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 31.952,08</b>
<b>ATTREZZATURE</b>							
		<b>D.012.001.003</b>	<b>BANCO BAR</b>				
	P1		Fornitura e posa in opera di Banco Bar composto da: - n. 2 Cella Bar L1000 mm con motore incorporato, coibentata e realizzata in monoblocco con poliuretano ecologico, interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati, esterno lato sportelli in acciaio inox AISI 304, fianchi inox, fondo e retro in lamiera trattata. Compresa piletta di scarico condensa, cremagliere interne e reggipiani, griglia intermedia e di fondo, quadro comandi con termostato elettronico ed interruttore. Refrigerazione statica con evaporatore in tubo di rame e alette in alluminio. T +3°/+7°C Capacità Lt 139. Dim. 1000x650xH770 mm - n. 2 Modulo curvo su misura in listellare multistrato, sagomato sui pilastri, compresi cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, predisposizione per appoggio pedana. Finitura pannelli frontali in laminato effetto pietra, cornice, zoccolo e bancalina in acciaio verniciato, piano di lavoro in acciaio inox. Dim. 3000x1000xH1300 mm	250 W +250 W			
			BANCO		1,00	€ 16.160,00	€ 16.160,00
		<b>D.010.014.001</b>	<b>VETRINA PORTA BACINELLE</b>				
	P2		Fornitura e posa in opera di vetrina refrigerata statica porta bacinelle per condimenti con gruppo incorporato a dx. Centralina elettronica. Compresa n.6 bacinelle GN 1/3 con coperchio e n. 5 cassette in polietilene 600*400 mm con coperchio. Temp. +4°/+8°C. V230/1/50-60Hz Dim. 1600x370xH420 mm	360 W			
			BANCO		1,00	€ 2.117,00	€ 2.117,00
		<b>D.010.022.001</b>	<b>FORNO</b>				
	P3		Fornitura e posa in opera di Forno elettrico con camera di cottura interamente in refrattario. composto da carrello con ruote dim. 1420x1260xH950 mm e due camere di dimensioni interne 105x105x16. Capacità 9+9 pizze diametro 33 cm. Compresa cappa dotata di raccordo dim 1420x1670xH230. V 400/3/50 Hz Dim. 1420x1380xH780 mm	11,2+11, 2 kW			
			RETRO		1,00	€ 7.940,00	€ 7.940,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.004.001</b>	<b>AFFETTATRICE</b>				
	P4		Fornitura e posa in opera di AFFETTATRICE SALUMI. Linea arrotondata priva di spigoli e facile da pulire. Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato. Boccole di scorrimento autolubrificante. Paracolpo su carrello in gomma vulcanizzata. Coperchio supporto vela smontabile. Parafetta rimovibile in acciaio inox con incastro rapido a baionetta. Tutte le minuterie acciaio inox. V 230-400/50/1-3 monofase o trifase. Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione. Estrattore lama di serie. Manopole in plastica. Piedini in gomma. Braccio stringisalumi con staffa chiodata inox rimovibile per la pulizia. Dim. 766x601x673h	380 W			
			RETRO		1,00	€ 2.268,00	€ 2.268,00
		<b>D.010.021.001</b>	<b>BILANCIA</b>				
	P5		Fornitura e posa in opera di Bilancia digitale portatile in acciaio inox. Dim. 248x253x132h				
			RETRO		2,00	€ 190,00	€ 380,00
		<b>D.010.016.002</b>	<b>CAPPA</b>				
	P6		Fornitura e posa in opera di Cappa in acciaio AISI 304, completa di elettroventilatore con motore monofase regolabile chiuso, regolatore (3 volicità) e faretti Led a bassa tensione. In dotazione filtri antigrasso in AISI 430 a labirinto e scarico condensa. Completa di canalizzazione verso l'esterno. V380-415/3/50-60Hz Dim. 1200x1100xH450 mm	145 W			
			RETRO		1,00	€ 1.914,00	€ 1.914,00
		<b>D.010.015.002</b>	<b>CUCINA INDUZIONE</b>				
	P7		Fornitura e posa in opera di Cucina elettrica a induzione in acciaio inox AISI 304, spessore 15/10. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Sistema di riconoscimento pentole che attiva il riscaldamento in presenza dello specifico recipiente di cottura. 2 zone di cottura indipendenti da 3,5 kW, diametro 120 mm. Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Ampia regolazione di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. V380-415/3/50-60Hz Dim. 400x730xH870 mm	7 kW			
			RETRO		1,00	€ 8.251,00	€ 8.251,00
		<b>D.010.018.001</b>	<b>FRIGGITRICE</b>				
	P8		Fornitura e posa in opera di Friggitrici elettriche con piano di lavoro realizzato in AISI 304 e spessore 15/10. Capacità vasche: 8+8 L. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Alimentazione elettrica tramite resistenze corazzate rotanti. Temperatura dell'olio in vasca controllato tramite termostato meccanico con regolazione fino a 190°C. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Compresi i cetini e i coperchi. V380-415/3/50-60Hz Dim. 400x730xH870 mm	14 kW			
			RETRO		1,00	€ 3.069,00	€ 3.069,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.020.001</b>	<b>IMPIANTO SPINA</b>				
	P9		Fornitura e posa in opera di Spillatore da banco a 3 vie. Capacità vasca 19 lt. Temp. +4/6°. V 230/50/1N Dim lorda. 320x620xH680 mm	320 W			
			RETRO		1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		<b>D.010.011.002</b>	<b>MACCHINA CAFFÈ</b>				
	P10		Fornitura e posa in opera di Macchina per caffè espresso automatica con serbatoio acqua estraibile (capacità 3,5 lt), macinacaffè integrato regolabile in 7 posizioni. Coperchio scaldatozze in acciaio inox. Caldaia in ottone con elemento riscaldante a 1000W, termostato caffè, termostato vapore, valvola di sovrappressione, termoprotettore sulla pompa. Rubinetto vapore con dispositivo Turbo Cappuccino. Elettrovalvola anti gocciolamento. Monometro per la pressione della pompa. Portafiltro in ottone cromato. Interruttore comando a levetta. Pressione massima della pompa 15 bar. V220-240-50/60Hz Dim. 375x310xH260 mm	50 W			
			RETRO		1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		<b>D.010.024.001</b>	<b>STERILIZZATORE</b>				
	P11		Fornitura e posa in opera di sterilizzatore in acciaio inox con porta plexiglas oscurante. V230/1/50 Dim. 400x140xH620 mm	70 W			
			RETRO		1,00	€ 440,00	€ 440,00
		<b>D.010.004.002</b>	<b>LAVAPIATTI</b>				
	P12		Fornitura e posa in opera di Capottina digitale in acciaio inox 18/10 Aisi 304. Vasca stampata. Doppio filtro vasca in acciaio inox. Gruppo aspirazione/scarico integrato per scarico totale del circuito con filtro in acciaio inox. Giranti di lavaggio e risciacquo unite realizzate in acciaio Inox con circuito separato. Dosatore brillantante incorporato. 2 cicli di lavaggio (max 900 piatti/H). Partenza automatica. Termostop e boiler a pressione. Predisposizione per allacciamento dosatore detersivo, valvola di non ritorno, softener, break tank e pompa di scarico. Pannello di controllo digitale.dim. cesto 50x50. Con addolcitore incorporato. V 380/50/3N Dim lorda. 720x907xH1875 mm	11,1 kW			
			RETRO		1,00	€ 4.559,00	€ 4.559,00
		<b>D.012.010.002</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	P13		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bottiglie di vino in lamiera d'acciaio preverniciata nera. Vasca in lamiera d'acciaio nera. Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. n. 4 griglie con profilo in legno. Termostato elettronico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 376 LT - TEMP. +5/+15° - GAS R600a V 230/1/50 Hz Dim. 610x605xH1843 mm	200 W			
			SALA		1,00	€ 1.537,00	€ 1.537,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.010.004</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	P14		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per gelati in lamiera preverniciata. Vasca in lamiera d'acciaio bianca. Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina. Termostato meccanico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 320 LT - TEMP. -18/-30° - GAS R290 V 230/1/50 Hz Dim. 600x639xH1843 mm	631 W			
			SALA		1,00	€ 2.153,00	€ 2.153,00
		<b>D.012.010.005</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	P15		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bibite in lamiera d'acciaio preverniciata nera. Vasca in lamiera d'acciaio nera. Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. n.4 griglie (500x400 mm). Termostato meccanico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 376 LT - TEMP. +2°/+8° - GAS R600a V 230/1/50 Hz Dim. 610x605xH1843 mm	180 W			
			SALA		1,00	€ 1.036,00	€ 1.036,00
		<b>D.010.013.001</b>	<b>REGISTRATORE DI CASSA</b>				
	P16		Fornitura e posa in opera di Registratore Cassa con display LCD 1024x768 pixel e composto da N° 1 PC Ditronetwork completo di software di gestione. N° 1 Stampante fiscale e N° 1 Stampanti di comanda. N° 1 Palmari per gestione comande. N° 1 Access Point per collegamento palmari. V240/50Hz Dim. 370x320xH300 mm	90 W			
			BANCO		1,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
		<b>D.012.007.001</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>				
	P17		Fornitura e posa in opera di Armadio refrigerato TN da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte auto chiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini regolabili in altezza. Compresa illuminazione interna e serratura. Temp. -2°/+8°. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	330 W			
			DISPENSA		3,00	€ 2.001,00	€ 6.003,00
		<b>D.012.007.003</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>				
	P18		Fornitura e posa in opera di Armadio Fermalievitazione da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità. Controllo digitale.. Compresa illuminazione interna e serratura.Temp. -6°/+40°C. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	1958 W			
			DISPENSA		1,00	€ 3.604,00	€ 3.604,00
		<b>D.010.019.001</b>	<b>IMPASTATRICE</b>				
	P19		Fornitura e posa in opera di Impastatrice a spirale con capacità 64 lt costruita in acciaio inox. Resistenza a spirale e vasca girevole fissa diametro 50 H34 mm. V 400/3/50 Hz Dim. 520x890xH870 mm	1800 W			
			DISPENSA		1,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 72.231,00</b>
						<b>TOTALE PIZZERIA</b>	<b>€ 104.183,08</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>RISTORANTE</b>							
<b>ARREDI</b>							
		<b>D.001.001.002</b>	<b>SEDUTA RIVESTITA</b>				
	25		Fornitura e posa in opera di seduta in stile classico vittoriano con gambe e profili in faggio massello finitura decapè, seduta e schienale con imbottitura in poliuretano indeformabile a densità differenziata. Il rivestimento in ecopelle lavabile a trama fine di colore celeste. Le gambe lisce senza intagli, lo schienale di forma arrotondata. Dim. 510x590xH1060 mm				
			SALA		61,00	€ 330,00	€ 20.130,00
		<b>D.001.001.002</b>	<b>SEDUTA RIVESTITA</b>				
	25		Fornitura e posa in opera di seduta in stile classico vittoriano con gambe e profili in faggio massello finitura decapè, seduta e schienale con imbottitura in poliuretano indeformabile a densità differenziata. Il rivestimento in ecopelle lavabile a trama fine di colore celeste. Le gambe lisce senza intagli, lo schienale di forma arrotondata. Dim. 510x590xH1060 mm				
			ESTERNO		48,00	€ 330,00	€ 15.840,00
		<b>D.001.003.001</b>	<b>SGABELLO RIVESTITO</b>				
	2		Fornitura e posa in opera di sgabello con gambe in faggio massello tinto nero e struttura in multistrati senza schienale e con poggia piedi, seduta imbottita in poliuretano indeformabile a densità differenziata con rivestimento in ecopelle lavabile, trama grossa di colore rosso scuro. Dim. 360x360xH800 mm				
			SALA		2,00	€ 156,00	€ 312,00
		<b>D.001.004.001</b>	<b>SISTEMA componibile</b>				
	27		Fornitura e posa in opera di divanetto a moduli componibili e aggregabili con gambe e profili in faggio massello finitura decapè. Seduta e schienale con imbottitura liscia in poliuretano indeformabile a densità differenziata con rivestimento in ecopelle trama fine di colore celeste. Dim. 1000x520xH850 mm				
			SALA		6,00	€ 560,00	€ 3.360,00
		<b>D.002.001.001</b>	<b>TAVOLO QUATTRO GAMBE</b>				
	26		Fornitura e posa in opera di tavolo con struttura e n. 4 gambe in faggio massello finitura decapè. Gambe con taglio inclinato sul lato interno e dritto sul lato esterno per facilitarne l'accoppiamento. Piano inpiallacciato faggio. Dim. 700x700xH76 mm				
			SALA		34,00	€ 396,00	€ 13.464,00
		<b>D.002.001.001</b>	<b>TAVOLO QUATTRO GAMBE</b>				
	26		Fornitura e posa in opera di tavolo con struttura e n. 4 gambe in faggio massello finitura decapè. Gambe con taglio inclinato sul lato interno e dritto sul lato esterno per facilitarne l'accoppiamento. Piano inpiallacciato faggio. Dim. 700x700xH76 mm				
			ESTERNO		24,00	€ 396,00	€ 9.504,00
		<b>D.007.004.001</b>	<b>OMBRELLONE</b>				
	74		Fornitura e posa in opera di ombrellone in alluminio verniciato, tessuto e bordo in acrilico tinto colore bianco, piastra di base, fodero e cover, illuminazione LED integrata con sistema dimerabile e regolabile tramite telecomando. Dim. 4000x4000xH3370 mm				
			ESTERNO		3,00	€ 3.824,00	€ 11.472,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.006.001.001</b>	<b>LAVELLO A GIORNO</b>				
	28		Fornitura e posa in opera di lavello a giorno in acciaio AISI 304 per ingresso lavastoviglie. Alzatina posteriore H200 mm, ripiano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x400xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Foro cernita diam 21. Dim 1000x700xH850 mm				
			RETRO LAVAGGIO		1,00	€ 1.627,00	€ 1.627,00
		<b>D.006.004.009</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	29		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti ad angolo. Anta battente su fronte con maniglia, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 900x900xH850 mm				
			RETRO LAVAGGIO		1,00	€ 1.327,00	€ 1.327,00
		<b>D.006.004.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	30		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta battente su fronte con maniglia, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 500x700xH850 mm				
			RETRO LAVAGGIO		1,00	€ 817,00	€ 817,00
		<b>D.006.002.002</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	9		Fornitura e posa in opera di lavello armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x500xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Dim 1200x700xH850 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
		<b>D.006.003.003</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	31		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta a battente su fronte con maniglie e tramoggia, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1100x850xH850 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 1.755,00	€ 1.755,00
		<b>D.006.004.004</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	32		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1100x850xH850 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 997,00	€ 997,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.006.004.005</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	33		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1200x700xH850 mm				
			RETRO CUCINA		6,00	€ 1.034,00	€ 6.204,00
		<b>D.006.004.006</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	34		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x700xH850 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 946,00	€ 946,00
		<b>D.006.004.003</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	31		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			RETRO CUCINA		5,00	€ 957,00	€ 4.785,00
		<b>D.006.006.001</b>	<b>PENSILE ARMADIATO</b>				
	35		Fornitura e posa in opera di armadietto pensile con tetto spiovente in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, ripiani lisci. Dim 1000x400xH600 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 590,00	€ 590,00
		<b>D.006.006.002</b>	<b>PENSILE ARMADIATO</b>				
	36		Fornitura e posa in opera di armadietto pensile con tetto spiovente in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, ripiani lisci. Dim 1100x400xH600 mm				
			RETRO CUCINA		2,00	€ 614,00	€ 1.228,00
		<b>D.006.006.003</b>	<b>PENSILE ARMADIATO</b>				
	37		Fornitura e posa in opera di armadietto pensile con tetto spiovente in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, ripiani lisci. Dim 1200x400xH600 mm				
			RETRO CUCINA		2,00	€ 631,00	€ 1.262,00
		<b>D.006.005.001</b>	<b>CARRELLO PORTATEGLIE</b>				
	38		Fornitura e posa in opera di carrello portateglie in acciaio AISI 304, portata 20 teglie 600x400 a rastrelliera. Dim 560x570xH1580 mm				
			RETRO CUCINA		1,00	€ 522,00	€ 522,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.006.005.002</b>	<b>CARRELLO TRASPORTO</b>				
	39		Fornitura e posa in opera di carrello in acciaio AISI 304 con due ripiani saldati 1000x500 a vasca mm 20. Dim. 890x590xH940				
			RETRO		2,00	€ 259,00	€ 518,00
		<b>D.007.001.001</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	24		Cassonetto carrellato per la raccolta differenziata dei rifiuti in plastica PP, compreso di pedale, coperchio con cerniera ribaltabile e due ruote in gomma. Lt 100. Dim. 460x420xH550 mm				
			RETRO LAVAGGIO		3,00	€ 102,00	€ 306,00
		<b>D.007.001.002</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	13		Fornitura e posa in opera di pattumiera con coperchio a pedale lt. 75 in acciaio AISI 304 a tenuta stagna. Dim d475xH600 mm				
			RETRO CUCINA		2,00	€ 376,00	€ 752,00
		<b>D.007.001.003</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	14		Fornitura e posa in opera di distributori in plastica HDS antibatterici per servizi: portarotolo a muro e distributore sapone liquido.				
			RETRO		3,00	€ 70,00	€ 210,00
		<b>D.003.004.001</b>	<b>SCAFFALE IN ALLUMINIO</b>				
	15		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare a giorno in alluminio anodizzato 20 micron con 5 ripiani in polietilene certificato FDA per contatto diretto con alimenti, bulloneria in acciaio inossidabile. Completa di base regolabili e tappi, dei tasselli di aggancio alle spalle o ad altro scaffale. Struttura autoportante. Dim. 1000x375xH2000 mm				
			DEPOSITO		8,00	388,37	€ 3.106,96
		<b>D.005.012.001</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	16		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisorio asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 700x350xH1800 mm				
			SPOGLIATOIO		5,00	€ 257,40	€ 1.287,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.005.012.002</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	17		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisoria asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliacqua in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 1030x350xH1800 mm				
			SPOGLIATOIO		2,00	€ 329,80	€ 659,60
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 104.496,56</b>
<b>ATTREZZATURE</b>							
		<b>D.012.001.002</b>	<b>BANCO BAR</b>				
	R1		Fornitura e posa in opera di Banco Bar in acciaio inox, composto da modulo L2500 refrigerato con cella TN H770 mm con motore incorporato e 4 sportelli. Cella coibentata e realizzata in monoblocco con poliuretano ecologico, interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati, esterno lato sportelli in acciaio inox AISI 304, fianchi inox, fondo e retro in lamiera trattata. Compresa piletta di scarico condensa, cremagliere interne e reggipiani, griglia intermedia e di fondo, quadro comandi con termostato elettronico ed interruttore. Riferazione statica con evaporatore in tubo di rame e alette in alluminio. T +3°/+7°C Capacità Lt 731. Compresi cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, predisposizione per appoggio pedana. Finitura pannelli frontali in legno melaminico o laminato tonalità chiara, cornice, zoccolo e bancalina in acciaio, struttura metallica in tubolare di alluminio, piani di lavoro in acciaio inox. Dim. 2500x860xH1200 mm	486 W			
			BANCO		1,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
		<b>D.012.002.002</b>	<b>BANCO BAR</b>				
	R2		Fornitura e posa in opera di Retrobanco Bar in acciaio inox, composto da: Modulo L1500 refrigerato con lavello d42 cm e cella TN H770 mm con motore incorporato e 1 sportelli. Cella coibentata e realizzata in monoblocco con poliuretano ecologico, interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati, esterno lato sportelli in acciaio inox AISI 304, fianchi inox, fondo e retro in lamiera trattata. Compresa piletta di scarico condensa, cremagliere interne e reggipiani, griglia intermedia e di fondo, quadro comandi con termostato elettronico ed interruttore. Riferazione statica con evaporatore in tubo di rame e alette in alluminio. T +3°/+7°C Capacità Lt 169. Modulo L1000 neutro per macchina caffè con tramoggia, cassetto batti caffè e vano per lavabicchieri. Compresa cappa Dim. 1500+1500x650xH1130/950 mm	250 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 7.495,00	€ 7.495,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.011.001</b>	<b>MACCHINA CAFFE</b>				
	R4		Fornitura e posa in opera di Macchina per caffè espresso automatica, Lance vapore 2 - Manopole attivazione vapore con corsa ridotta - Lance acqua calda 1 - Selezioni acqua calda 3 - Tecnologia Smart Boiler - Caldaia coibentata con un materiale speciale che riduce la dispersione del calore - Capacità caldaia (litri) 15 - Porta USB - Scaldavivande elettrico (3 temperature) - V220-240-50/60Hz Dim. 1055x570xH597 mm	7500 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		<b>D.010.012.001</b>	<b>MACCHINA CAFFE</b>				
	R5		Fornitura e posa in opera di Macinacaffè' professionale in acciaio verniciato e macine in acciaio speciale K100. Motore ventilato per uso continuo. Produttività oraria kg/h 90-180. Capacità 3 lt - V230/1/50/60Hz Dim. 320x480xH820 mm	2208 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
		<b>D.010.004.001</b>	<b>LAVABICCHIERI</b>				
	R3		Fornitura e posa in opera di Lavabicchieri digitale in acciaio inox AISI 304 18/10. Vasca stampata e costruzione a doppia parete, con porta bilanciata con molle a doppia parete. Il gruppo di aspirazione/scarico è integrato per scarico totale del circuito con filtro in acciaio Inox. Giranti di lavaggio e risciacquo separati realizzati in acciaio Inox. Lavaggio superiore. Dosatore brillantante incorporato. 3 cicli di lavaggio (20/30/40 cesti/ora). Termostop, boiler a pressione, predisposizione per allacciamento dosatore, detersivo e pompa di scarico. Valvola di non ritorno inclusa. V 230/50/1 Dim. 480x520xH700 mm	3,2 kW			
			BANCO		1,00	€ 3.003,00	€ 3.003,00
		<b>D.010.013.001</b>	<b>REGISTRATORE DI CASSA</b>				
	R6		Fornitura e posa in opera di Registratore Cassa con display LCD 1024x768 pixel e composto da N° 1 PC Ditrone network completo di software di gestione. N° 1 Stampante fiscale e N° 1 Stampanti di comanda. N° 1 Palmari per gestione comande. N° 1 Access Point per collegamento palmari. V240/50Hz Dim. 370x320xH300 mm	90 W			
			BANCO		1,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
		<b>D.012.010.005</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	R7		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bibite in lamiera d'acciaio preverniciata nera. Vasca in lamiera d'acciaio nera. Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. n.4 griglie (500x400 mm). Termostato meccanico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 376 LT - TEMP. +2°/+8° - GAS R600a V 230/1/50 Hz Dim. 610x605xH1843 mm	180 W			
			SALA		1,00	€ 1.036,00	€ 1.036,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.010.002</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	R8		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bottiglie di vino in lamiera d'acciaio preverniciata nera. Vasca in lamiera d'acciaio nera. Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. n. 4 griglie con profilo in legno. Termostato elettronico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 376 LT - TEMP. +5/+15° - GAS R600a V 230/1/50 Hz Dim. 610x605xH1843 mm	200 W			
			SALA		1,00	€ 1.537,00	€ 1.537,00
		<b>D.012.010.004</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	R9		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per gelati in lamiera preverniciata. Vasca in lamiera d'acciaio bianca. Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina. Termostato meccanico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 320 LT. T -18/-30°. GAS R290. V 230/1/50 Hz Dim. 600x639xH1843 mm	631 W			
			SALA		1,00	€ 2.153,00	€ 2.153,00
		<b>D.010.004.001</b>	<b>AFFETTATRICE</b>				
	R10		Fornitura e posa in opera di AFFETTATRICE SALUMI. Linea arrotondata priva di spigoli e facile da pulire. Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato. Boccole di scorrimento autolubrificante. Paracolpo su carrello in gomma vulcanizzata. Coperchio supporto vela smontabile. Parafetta rimovibile in acciaio inox con incastro rapido a baionetta. Tutte le minuterie acciaio inox. V 230-400/50/1-3 monofase o trifase. Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione. Estrattore lama di serie. Manopole in plastica. Piedini in gomma. Braccio stringisalumi con staffa chiodata inox rimovibile per la pulizia. Dim. 766x601xH673 mm	380 W			
			RETRO		1,00	€ 2.268,00	€ 2.268,00
		<b>D.010.016.003</b>	<b>CAPPA</b>				
	R11		Fornitura e posa in opera di Cappa in acciaio AISI 304 centrale, completa di elettroventilatore e faretti Led a bassa tensione. In dotazione filtri antigrasso in AISI 430 a labirinto e scarico condensa. Completa di canalizzazione verso l'esterno. V380-415/3/50-60Hz Dim. 2200x3000xH450 mm	145 W			
			CUCINA		1,00	€ 4.502,00	€ 4.502,00
		<b>D.010.015.003</b>	<b>CUCINA INDUZIONE</b>				
	R12		Fornitura e posa in opera di Cucina elettrica a induzione in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 20/10. Piano di cottura in etrocaramica sigillato ermeticamente al piano. Sistema di riconoscimento pentole che attiva il riscaldamento in presenza dello specifico recipiente di cottura. 4 zone di cottura indipendenti da 5 kW, diametro 280 mm. Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Ampia regolazione di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. V380-415/3N/50Hz Dim. 800x900xH870 mm	20 kW			
			CUCINA		1,00	€ 14.664,00	€ 14.664,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.018.002</b>	<b>FRIGGITRICE</b>				
	R13		Fornitura e posa in opera di Friggitrice elettrica con piano di lavoro realizzato in AISI 304 e spessore 20/10. Capacità vasche: 13+13 L. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Alimentazione elettrica tramite resistenze corazzate rotanti. Temperatura dell'olio in vasca controllato tramite termostato meccanico con regolazione fino a 190°C. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Bacinella di raccolta olio esterna in dotazione. Compresi i cestini e i coperchi. V380-415/3/50-60Hz Dim. 800x900xH870 mm	24 kW			
			CUCINA		1,00	€ 4.842,00	€ 4.842,00
		<b>D.010.020.001</b>	<b>FRYTOP</b>				
	R14		Fornitura e posa in opera di Frytop con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Saldatura ermetica delle piastre di cottura al piano incassato per garantire una migliore pulizia, privo di spigoli vivi. Piastre realizzate con superficie satinata in esecuzione liscia e rigata. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Capacità del cassetto raccolta grassi di 1,5 L. Il riscaldamento è ottenuto con resistenze corazzate, e la temperatura di cottura è regolata termostaticamente. Modelli dotati di termostato di sicurezza. V380-415/3/50-60Hz Dim. 800x900xH870 mm	15 kW			
			CUCINA		1,00	€ 3.583,00	€ 3.583,00
		<b>D.010.021.001</b>	<b>CUOCIPASTA</b>				
	R15		Fornitura e posa in opera di Cuocipasta elettrico con piano di lavoro in AISI 304, spessore 20/10. Vasca GN 1/1 realizzata in acciaio inox AISI 316, capacità 40+40 L con ampia zona di espansione schiume. Carico dell'acqua mediante rubinetto posto sul cruscotto. Compresi i cestini e i coperchi. V380-415/3/50-60Hz Dim. 800x900xH870 mm	18 kW			
			CUCINA		1,00	€ 6.129,00	€ 6.129,00
		<b>D.010.022.002</b>	<b>FORNO</b>				
	R16		Fornitura e posa in opera di Forno elettrico a convezione e vapore per pane e pasticceria di pasta fresca, surgelata o precotta, compatti e versatili, altamente tecnologici con gestione del clima in camera, cicli di cottura programmabili fino a 10 fasi e regolazione della velocità di ventilazione. Compreso kit scarico vapori, sistema automatico lavaggio, n. 4 teglia cromata, n. 2 teglia inox. Capacità Teglie n. 6 da 400x600 mm. Compreso supporto inox H680 mm con n. 6 portateglie - V230-400/1-3N/50 Dim. 850x850xH830 mm	10 kW			
			CUCINA		1,00	€ 6.740,00	€ 6.740,00
		<b>D.010.008.001</b>	<b>FORNO MICROONDE</b>				
	R17		Fornitura e posa in opera di Forno a Microonde digitale in Acciaio inox. Capienza 34 lt per l'utilizzo di grandi contenitori. Distribuzione sopra e sotto. V 230/1/50 Hz Dim. 552x514xH362 mm	1800 W			
			CUCINA		1,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.023.001</b>	<b>ABBATTITORE</b>				
	R18		Fornitura e posa in opera di Abbattitore di temperatura in acciaio inossidabile con capacità teglie n.10 GN 1/1 o teglie 600x400. Isolamento in poliuretano espanso. Centralina elettronica per il selezionamento ciclo di abbattimento da +70°C a +3°C (resa 36 kg) e ciclo surgelazione da +70°C a -18°C (resa 25 kg). Compresi n.5 griglia dim. GN 1/1 e n.5 griglia 600x400, una bacinella per la raccolta dei liquidi scaricati dalla pileta e una sonda spillone non riscaldata. V230-400/1-3N/50 Dim. 770x800xH1520 mm	3,35 kW			
			CUCINA		1,00	€ 5.777,00	€ 5.777,00
		<b>D.010.003.001</b>	<b>FABBRICATORE DI GHIACCIO</b>				
	R19		Fornitura e posa in opera di FABBRICATORE DI GHIACCIO (formato cubetto vuoto) in acciaio inossidabile AISI 304 - raffreddamento ad acqua. Ghiaccio 20 gr regolabile, morbido e di lunga durata. Produzione in 24H 130Kg. Capacità serbatoio 50 kg. Certificazione ISO 9001, CE. Refrigerante R404. V 230/1/50 Hz Dim. 843x557xH984	800 W			
			CUCINA		1,00	€ 3.039,00	€ 3.039,00
		<b>D.010.021.001</b>	<b>BILANCIA</b>				
	R21		Fornitura e posa in opera di Bilancia digitale portatile in acciaio inox. Dim. 248x253x132h				
			CUCINA		2,00	€ 190,00	€ 380,00
		<b>D.010.024.001</b>	<b>STERILIZZATORE</b>				
	R22		Fornitura e posa in opera di sterilizzatore in acciaio inox con porta plexiglas oscurante. V230/1/50 Dim. 400x140xH620 mm	70 W			
			CUCINA		1,00	€ 440,00	€ 440,00
		<b>D.010.025.001</b>	<b>DISPENSER</b>				
	R23		Fornitura e posa in opera di filmatrice in acciaio inox, rulli in alluminio anodizzato e supporti in plastica antiurto. Taglio del film a mezzo filo caldo a bassa tensione che non provoca fumo. V230/1/50 Dim. 590x720xH185 mm	115 W			
			CUCINA		1,00	€ 660,00	€ 660,00
		<b>D.012.007.001</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>				
	R24		Fornitura e posa in opera di Armadio refrigerato TN da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte auto chiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini regolabili in altezza. Compresa illuminazione interna e serratura. Temp. -2°/+8°. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	330 W			
			DISPENSA		2,00	€ 2.001,00	€ 4.002,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.007.002</b>	<b>ARMADIO REFRIGERATO</b>				
	R25		Fornitura e posa in opera di Armadio refrigerato BT da 700 lt costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di isolamento 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte auto chiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini regolabili in altezza. Compresa illuminazione interna e serratura. Temp. -15°/-18°. 5 griglie.V 230/1/50 Hz Dim. 720x800xH2020 mm	600 W			
			DISPENSA		1,00	€ 2.427,00	€ 2.427,00
		<b>D.010.004.002</b>	<b>LAVAPIATTI</b>				
	R26		Fornitura e posa in opera di Capottina digitale in acciaio inox 18/10 Aisi 304. Vasca stampata. Doppio filtro vasca in acciaio inox. Gruppo aspirazione/scarico integrato per scarico totale del circuito con filtro in acciaio inox. Giranti di lavaggio e risciacquo unite realizzate in acciaio Inox con circuito separato. Dosatore brillantante incorporato. 2 cicli di lavaggio (max 900 piatti/H). Partenza automatica. Termostop e boiler a pressione. Predisposizione per allacciamento dosatore detersivo, valvola di non ritorno, softener, break tank e pompa di scarico. Pannello di controllo digitale.dim. cesto 50x50. Con addolcitore incorporato. V 380/50/3N Dim lorda. 720x907xH1875 mm	11,1 kW			
			RETRO		1,00	€ 4.559,00	€ 4.559,00
		<b>D.012.008.001</b>	<b>CELLA FRIGORIFERA</b>				
	R27		Fornitura e posa in opera di Cella collegata a centrale TN, mc 5,60, senza pavimento. Compresa di porta a battente L800xH1900 mm, dimensioni interne della cella 1230X2030XH2830 mm, spessore pareti 60 mm, valvola di compensazione TN, profilo ad "U" per fissaggio pannelli, 1 plafoniera interna. Dim. 1350x2150xH2875 mm	70 W			
			DEPOSITO		1,00	€ 5.875,70	€ 5.875,70
		<b>D.010.027.002</b>	<b>UNITA' ESTERNA</b>				
	R28		Fornitura e posa in opera di Unità condensatrice ermetica a temperatura normale. Carenatura metallica in lamiera zincata e verniciata con polveri epossidiche al fine di rendere l'insieme inattaccabile dagli agenti atmosferici, quindi installabile all'esterno, grado di protezione IP55. Refrigerante R407F. Quadro di potenza di serie. Coppia tubazioni in rame di 1ª scelta, coibentato con guaina isolante. V 400/3/50 Hz Dim. 810x450xH780 mm	1630 W			
			LOCALE TECNICO		1,00	€ 9.380,56	€ 9.380,56
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 98.877,26</b>
<b>TOTALE RISTORANTE</b>							<b>€ 203.373,82</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>FOOD</b>							
<b>ARREDI</b>							
		<b>D.002.001.003</b>	<b>TAVOLO QUATTRO GAMBE</b>				
	40		Fornitura e posa in opera di tavolo con struttura e n. 4 gambe in faggio massello finitura decapè. Gambe ricavate nel 80 mm con tornitura in stile classico. Piano impiallacciato faggio. Dim. 900x900xH76 mm				
			SALA		1,00	€ 516,00	€ 516,00
		<b>D.005.001.001</b>	<b>MOBILE IN LEGNO</b>				
	41		Fornitura e posa in opera di Banco modulare in legno per registratore cassa. Compresi n. 1 ripiani intermedi, n. 2 anta a battere, foro passacavo. Compreso zoccolo e contenitore porta buste. Dim. 1350x650xH970 mm				
			SALA		1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		<b>D.006.002.004</b>	<b>LAVELLO ARMADIATO</b>				
	42		Fornitura e posa in opera di lavello armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta battente su fronte con maniglia, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piedini regolabili, vasca 500x500xH300 mm corredata da piletta e troppo pieno, miscelatore a pedale monoleva a giro e bocca di erogazione girevole, sifone singolo in moplen. Dim 700x850xH850 mm				
			DEPOSITO		1,00	€ 1.365,00	€ 1.365,00
		<b>D.006.004.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	43		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 900x600xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 907,00	€ 907,00
		<b>D.006.004.007</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	44		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Ante scorrevoli su fronte con maniglie e blocco di fine corsa, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 900x850xH850 mm				
			RETRO		2,00	€ 957,00	€ 1.914,00
		<b>D.006.003.002</b>	<b>TAVOLO ARMADIATO</b>				
	10		Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato in acciaio AISI 304 per il contatto con alimenti. Anta a battente su fronte con maniglie e tramoggia, foro passacavi, schiena aperta, alzatina posteriore H85 mm, ripiano intermedio regolabile su cremagliera, piano inferiore con rinforzo, piano di lavoro H40 mm tamburato e insonorizzato, piedini regolabili. Dim 1000x850xH850 mm				
			RETRO		1,00	€ 1.718,00	€ 1.718,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.003.001.001</b>	<b>SCAFFALE IN METALLO</b>				
	45		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in filo metallico n. 3 ripiani con schienale centrale e prof. 500 mm. Testata. Colore nero. Dim. 700x550xH1350 mm				
			SALA		4,00	€ 612,00	€ 2.448,00
		<b>D.003.001.002</b>	<b>SCAFFALE IN METALLO</b>				
	46		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in filo metallico n. 3 ripiani con schienale centrale e prof. 500 mm. Gondola. Colore nero. Dim. 1000x550xH1350 mm				
			SALA		6,00	€ 833,00	€ 4.998,00
		<b>D.003.001.003</b>	<b>SCAFFALE IN METALLO</b>				
	47		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in filo metallico n. 3 ripiani con schienale centrale e prof. 500 mm. Gondola. Colore nero. Dim. 700x550xH1850 mm				
			SALA		2,00	€ 838,00	€ 1.676,00
		<b>D.003.001.004</b>	<b>SCAFFALE IN METALLO</b>				
	48		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in filo metallico n. 3 ripiani con schienale centrale e prof. 500 mm. Gondola. Colore nero. Dim. 1000x550xH1850 mm				
			SALA		8,00	€ 1.198,00	€ 9.584,00
		<b>D.004.002.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	49		Fornitura e posa in opera di Pergola interna in listellare noce, composta dal rivestimento di n. 4 montanti delle gondole e dalla realizzazione di n. 4 travi e n. 2 arcareci intermedi. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua ignifuga classe 1, compresi giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 3050x2300xH450 mm				
			SALA		1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		<b>D.004.001.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	50		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in abete lamellare 3 strati, composto da 4 cubi. Dim. singolo cubo 55x55 cm. Compresi n. 4 ripiani intermedi, n. 1 anta a battere finitura abete sbiancato e n. 1 anta a battere laccata di nero opaco per l'applicazione della grafica, apertura a push-pull. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura sbiancata a campione per interno ed esterno e laccato nero opaco per l'anta, con vernice ignifuga classe 1. compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. L1080xP300xH1080 mm				
			SALA		7,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00
		<b>D.007.001.004</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	51		Fornitura e posa in opera di Cesta inclinata in vimini cotto e intrecciato, adatto per alimenti. Dim. 500x400xH250/150 mm				
			SALA		10,00	€ 65,00	€ 650,00
		<b>D.007.001.005</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	52		Fornitura e posa in opera di Espositore a clessidra con bordi inclinati in vimini cotto e intrecciato, adatto per alimenti. Dim. 590x590xH750 mm				
			SALA		4,00	€ 144,00	€ 576,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.007.001.006</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	53		Fornitura e posa in opera di Espositore a clessidra con bordi inclinati in vimini cotto e intrecciato, adatto per alimenti. Dim. 590x590xH950 mm				
			SALA		3,00	€ 163,00	€ 489,00
		<b>D.007.001.002</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	13		Fornitura e posa in opera di pattumiera con coperchio a pedale lt. 75 in acciaio AISI 304 a tenuta stagna. Dim d475xH600 mm				
			RETRO		1,00	€ 376,00	€ 376,00
		<b>D.007.001.003</b>	<b>ACCESSORI</b>				
	14		Fornitura e posa in opera di distributori in plastica HDS antibatterici per servizi: portarotolo a muro e distributore sapone liquido.				
			RETRO		1,00	€ 70,00	€ 70,00
		<b>D.003.004.001</b>	<b>SCAFFALE IN ALLUMINIO</b>				
	15		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare a giorno in alluminio anodizzato 20 micron con 5 ripiani in polietilene certificato FDA per contatto diretto con alimenti, bulloneria in acciaio inossidabile. Completa di base regolabili e tappi, dei tasselli di aggancio alle spalle o ad altro scaffale. Struttura autoportante. Dim. 1000x375xH2000 mm				
			RETRO E DEPOSITO		7,00	€ 388,37	€ 2.718,59
		<b>D.005.012.001</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	16		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisoria asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruce e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 700x350xH1800 mm				
			SPOGLIATOIO		2,00	€ 257,40	€ 514,80
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 41.520,39</b>
<b>ATTREZZATURE</b>							
		<b>D.010.013.001</b>	<b>REGISTRATORE DI CASSA</b>				
	F1		Fornitura e posa in opera di Registratore Cassa con display LCD 1024x768 pixel e composto da N° 1 PC Ditronetwork completo di software di gestione. N° 1 Stampante fiscale e N° 1 Stampanti di comanda. N° 1 Palmari per gestione comande. N° 1 Access Point per collegamento palmari. V240/50Hz Dim. 370x320xH300 mm	90 W			
			BANCO		1,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.012.010.002</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	F2		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per bottiglie di vino in lamiera d'acciaio preverniciata nera. Vasca in lamiera d'acciaio nera. Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. n. 4 griglie con profilo in legno. Termostato elettronico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 376 LT - TEMP. +5/+15° - GAS R600a V 230/1/50 Hz Dim. 610x605xH1843 mm	200 W			
			SALA		2,00	€ 1.537,00	€ 3.074,00
		<b>D.012.010.004</b>	<b>VETRINA REFRIGERATA</b>				
	F3		Fornitura e posa in opera di Espositore verticale per gelati in lamiera preverniciata. Vasca in lamiera d'acciaio bianca. Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato senza HCFC/CFC. Sistema condensante a tubi con motoventilatore. Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina. Termostato meccanico con sbrinamento manuale. Serratura con chiave. Illuminazione led. Capacità 320 LT - T -18/-30° - GAS R290 V 230/1/50 Hz Dim. 600x639xH1843 mm	631 W			
			SALA		1,00	€ 2.153,00	€ 2.153,00
		<b>D.012.003.001</b>	<b>BANCO FRIGO PLUG IN</b>				
	F4		Fornitura e posa in opera di Mobile orizzontale a bassa temperatura con motore incorporato e refrigerazione ventilata ideale per gelati e surgelati. Vetri a tutta altezza sui 4 lati con scorrevoli superiori in vetro. Illuminazione LED. Sbrinamento Elettrico automatico a gas propano R290. Gruppo incorporato con 1 compressore nella parte inferiore. Colore Nero. Dim. 1000x1000xH925 mm	900 W			
			SALA		1,00	€ 9.329,81	€ 9.329,81
		<b>D.012.004.002</b>	<b>BANCO FRIGO VERTICALE</b>				
	F5		Fornitura e posa in opera di Mobile verticale a temperatura normale con motore incorporato, n. 3 porte a doppio vetro e refrigerazione ventilata, ideale per la conservazione e la vendita a libero servizio di prodotti freschi e/o preconfezionati. Vetri laterali. Illuminazione LED. Sbrinamento elettrico automatico a gas propano R290. n. 5 ripiani regolabili con profondità 400 mm. Termometro digitale autonomo. Colore Nero. Capacità 1010 litri. Dim. 1954x721xH2055 mm	1000 W			
			SALA		1,00	€ 15.815,91	€ 15.815,91
		<b>D.012.005.001</b>	<b>BANCO FRIGO TRADIZIONALE</b>				
	F6		Fornitura e posa in opera di Mobile orizzontale tradizionale a temperatura normale con motore incorporato e refrigerazione ventilata. Vetri dritti convertibili vendita assistita/lib. Servizio. Spalla panoramica. Sbrinamento a fermata semplice. Valvola termostatica R448A a saldare, controllore Carel IR33, quadro elettrico mobile FRTS. Evaporatore verniciato con uscita tubi e kit anticondensa. Fluido refrigerante R448A. Banchina posteriore Inox 300 mm, piano tagliere/portabilancia pz. 2, piano portacoltelli pz. 2, piano portacarta pz. 2 piano portarotoli pz. 2. Colore Nero. Dim. 3120x1080xH1200 mm	800 W			
			BANCO		1,00	€ 32.712,71	€ 32.712,71

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.010.021.002</b>	<b>BILANCIA DA BANCO</b>				
	F7		Fornitura e posa in opera di Bilancia da banco per la vendita assistita. Stampa linerless, etichette e scontrini. Compreso software Dim. 342x471xH560 mm				
			RETROBANCO		1,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00
		<b>D.010.004.001</b>	<b>AFFETTATRICE</b>				
	F8		Fornitura e posa in opera di AFFETTATRICE SALUMI. Linea arrotondata priva di spigoli e facile da pulire. Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato. Boccole di scorrimento autolubrificante. Paracolpo su carrello in gomma vulcanizzata. Coperchio supporto vela smontabile. Parafetta rimovibile in acciaio inox con incastro rapido a baionetta. Tutte le minuterie acciaio inox. V 230-400/50/1-3 monofase o trifase. Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione. Estrattore lama di serie. Manopole in plastica. Piedini in gomma. Braccio stringisalumi con staffa chiodata inox rimovibile per la pulizia. Dim. 766x601x673h	380 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 2.268,00	€ 2.268,00
		<b>D.010.024.001</b>	<b>STERILIZZATORE</b>				
	F9		Fornitura e posa in opera di sterilizzatore in acciaio inox con porta plexiglas oscurante. V230/1/50 Dim. 400x140xH620 mm	70 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 440,00	€ 440,00
		<b>D.010.025.001</b>	<b>DISPENSER</b>				
	F10		Fornitura e posa in opera di filmatrice in acciaio inox, rulli in alluminio anodizzato e supporti in plastica antiurto. Taglio del film a mezzo filo caldo a bassa tensione che non provoca fumo. V230/1/50 Dim. 590x720xH185 mm	115 W			
			RETROBANCO		1,00	€ 660,00	€ 660,00
		<b>D.012.008.001</b>	<b>CELLA FRIGORIFERA</b>				
	F11		Fornitura e posa in opera di Cella collegata a centrale TN, mc 3,40, senza pavimento. Compresa di porta a battente L800xH1900 mm, dimensioni interne della cella 1230X1230XH2830 mm, spessore pareti 60 mm, valvola di compensazione TN, profilo ad "U" per fissaggio pannelli, 1 plafoniera interna. Dim. 1350x1350xH2875 mm	70 W			
			DEPOSITO		1,00	€ 4.683,80	€ 4.683,80
		<b>D.010.027.002</b>	<b>UNITA' ESTERNA</b>				
	F12		Fornitura e posa in opera di Unità condensatrice ermetica a temperatura normale. Carenatura metallica in lamiera zincata e verniciata con polveri epossidiche al fine di rendere l'insieme inattaccabile dagli agenti atmosferici, quindi installabile all'esterno, grado di protezione IP55. Refrigerante R407F. Quadro di potenza di serie. Coppia tubazioni in rame di 1ª scelta, coibentato con guaina isolante. V 400/3/50 Hz Dim. 810x450xH780 mm	1630 W			
			LOCALE TECNICO		1,00	€ 7.963,87	€ 7.963,87
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 85.141,10</b>
						<b>TOTALE FOOD</b>	<b>€ 126.661,49</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>ARTIGIANATO&amp;MODA</b>							
<b>ARREDI</b>							
		<b>D.004.003.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	54		Fornitura e posa in opera di tavolo contenitore in abete lamellare 3 strati sbiancato con personalizzazione sui bordi del top e dello zoccolo tramite incisione a pantografo e ante con apertura push pull. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua ignifuga classe 1, compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Grafica dell'incisione e disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 1650x450xH700 mm				
			SALA		1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		<b>D.004.003.002</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	55		Fornitura e posa in opera di tavolo contenitore in abete lamellare 3 strati sbiancato con personalizzazione sui bordi del top e dello zoccolo tramite incisione a pantografo e anta con apertura push pull e vano a giorno. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua ignifuga classe 1, compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Grafica dell'incisione e disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 1650x450xH550 mm				
			SALA		1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		<b>D.004.003.003</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	56		Fornitura e posa in opera di tavolo contenitore in abete lamellare 3 strati sbiancato con personalizzazione su tutti i lati tramite incisione a pantografo e ante con apertura push pull. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua ignifuga classe 1, compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Grafica dell'incisione e disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 1650x450xH550 mm				
			SALA		1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		<b>D.004.004.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	57		Fornitura e posa in opera di panca contenitore in abete lamellare 3 strati sbiancato con personalizzazione su tutti i lati tramite incisione a pantografo e ante con apertura push pull. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua ignifuga classe 1, compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Grafica dell'incisione e disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 700x700xH450 mm				
			SALA		1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		<b>D.002.001.002</b>	<b>TAVOLO QUATTRO GAMBE</b>				
	58		Fornitura e posa in opera di tavolo con struttura e n. 4 gambe in faggio massello finitura decapè. Gambe ricavate nel 80 mm con tornitura in stile classico. Piano impiallacciato faggio. Dim. 1200x700xH76 mm				
			SALA		1,00	€ 516,00	€ 516,00
		<b>D.002.003.001</b>	<b>TAVOLO ESPOSITIVO</b>				
	59		Fornitura e posa in opera di tavolo a gradini (composto da tre piani a diverse altezze) in acciaio verniciato bianco con ripiani in pannelli di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato. Ripiano base in pannelli di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato. Dim. 1230x1540xH900 mm				
			SALA		1,00	€ 1.021,00	€ 1.021,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.002.003.002</b>	<b>TAVOLO ESPOSITIVO</b>				
	60		Fornitura e posa in opera di tavolo in acciaio verniciato bianco con ripiani in pannelli di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato. Ripiano base in pannelli di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato. Dim. 1230x480xH580 mm				
			SALA		2,00	€ 438,00	€ 876,00
		<b>D.003.002.001</b>	<b>SCAFFALE IN ACCIAIO E LEGNO</b>				
	61		Fornitura e posa in opera di scaffale in acciaio verniciato bianco con n. 6 ripiani in pannello di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato. Dim. 1230x480xH1930 mm				
			SALA		1,00	€ 1.021,00	€ 1.021,00
		<b>D.003.002.002</b>	<b>SCAFFALE IN ACCIAIO E LEGNO</b>				
	62		Fornitura e posa in opera di scaffale con barra appendiabiti centrale e ripiano superiore in pannello di legno truciolare con finitura melaminica rovere sbiancato, struttura in acciaio verniciato bianco. Dim. 630x630xH1920 mm				
			SALA		3,00	€ 582,00	€ 1.746,00
		<b>D.003.003.003</b>	<b>SCAFFALE IN ACCIAIO E VETRO</b>				
	63		Fornitura e posa in opera di vetrina a torre con n. 3 ripiani regolabili, acciaio cromato e vetro. Illuminazione integrata. Dim. 470x470xH1880 mm				
			SALA		1,00	€ 1.622,32	€ 1.622,32
		<b>D.003.003.007</b>	<b>SCAFFALE IN ACCIAIO E VETRO</b>				
	64		Fornitura e posa in opera di vetrina a torre con n. 3 ripiani regolabili, acciaio cromato e vetro. Illuminazione integrata. Dim. 920x470xH1880 mm				
			SALA		1,00	€ 2.444,48	€ 2.444,48
		<b>D.003.004.001</b>	<b>SCAFFALE IN ALLUMINIO</b>				
	15		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare a giorno in alluminio anodizzato 20 micron con 5 ripiani in polietilene certificato FDA per contatto diretto con alimenti, bulloneria in acciaio inossidabile. Completa di base regolabili e tappi, dei tasselli di aggancio alle spalle o ad altro scaffale. Struttura autoportante. Dim. 1000x375xH2000 mm				
			RETRO		5,00	388,37	€ 1.941,85
		<b>D.005.012.002</b>	<b>ARMADIO METALLICO</b>				
	17		Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio con divisorio asportabile in lamiera di prima qualità laminata a freddo, verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento con fosfograssaggio. Pianetto in metallo con sottostante asta portagruccie e ganci laterali, feritoie di areazione e portacartellino, ante con nervatura interna di rinforzo antisvergolamento, maniglia metallica lucchettabile, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in plastica, cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante. Tetto inclinato antipolvere. Colore grigio chiaro semiopaco. Dim. 1030x350xH1800 mm				
			RETRO		1,00	€ 329,80	€ 329,80
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 18.718,45</b>
<b>TOTALE ARTIGIANATO</b>							<b>€ 18.718,45</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>UFFICIO</b>							
<b>ARREDI</b>							
		<b>D.002.010.001</b>	<b>TAVOLO SCRIVANIA</b>				
	65		Fornitura e posa in opera di tavolo scrivania con piano di lavoro in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp.18 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Bianco. Gambe in alluminio verniciato. Compreso foro, canale passacavi singolo e tappo per foro passacavi colore bianco. Dim. 1800x800xH740 mm				
			UFFICIO		2,00	€ 394,00	€ 788,00
		<b>D.005.021.001</b>	<b>CASSETTIERA</b>				
	66		Fornitura e posa in opera di cassetiera su ruote con n. 3 cassetti in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp.18 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Bianco. Compresa vaschetta porta cancelleria e serratura. Dim. 420x570xH550 mm				
			UFFICIO		2,00	€ 173,00	€ 346,00
		<b>D.001.002.001</b>	<b>SEDIA OPERATIVA</b>				
	67		Fornitura e posa in opera di Sedia operativa, struttura in nylon nero, base alluminio, imbottitura sedile in poliuretano espanso, schienale in rete con supporto lombare regolabile, movimento sincron, compresi i braccioli regolabili. Colore nero. Dim. 660x660xH1150 mm				
			UFFICIO		2,00	€ 500,00	€ 1.000,00
		<b>D.001.005.001</b>	<b>SEDIA SLITTA</b>				
	68		Fornitura e posa in opera di Sedia interlocutore a slitta, struttura in nylon nero, base alluminio, imbottitura sedile in poliuretano espanso, schienale in rete. Colore nero. Dim. 560x600xH960 mm				
			UFFICIO		4,00	€ 400,00	€ 1.600,00
		<b>D.005.010.001</b>	<b>ARMADIO</b>				
	69		Fornitura e posa in opera di contenitore ad anta singola in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp.18 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Bianco. Compresa serratura e n. 1 ripiano interno. Dim. 450x450xH845 mm				
			UFFICIO		1,00	€ 163,00	€ 163,00
		<b>D.005.010.002</b>	<b>ARMADIO</b>				
	70		Fornitura e posa in opera di contenitore a doppia anta in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp.18 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Bianco. Compresa serratura e n. 1 ripiano interno. Dim. 900x450xH845 mm				
			UFFICIO		2,00	€ 253,00	€ 506,00
		<b>D.005.010.004</b>	<b>ARMADIO</b>				
	71		Fornitura e posa in opera di contenitore a doppia anta in pannello derivato dal legno con rivestimento in melaminico sp.18 mm e bordi perimetrali in ABS o PVC, finitura Bianco. Compresa serratura e n. 5 ripiani interni. Dim. 900x450xH2093 mm				
			UFFICIO		4,00	€ 488,00	€ 1.952,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 6.355,00</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>ATTREZZATURE</b>							
		<b>D.010.030.001</b>	<b>STAMPANTE MULTIFUNZIONE</b>				
	U1		Fornitura e posa in opera di Stampante multifunzione per A4 e A3. Stampa, copia, fax, scansione. A colori, con schermo LCD e USB. Dim. 575x374xH477 mm	29W			
			UFFICIO		1,00	€ 600,00	€ 600,00
		<b>D.010.030.001</b>	<b>PERSONAL COMPUTER</b>				
	U2		Fornitura e posa in opera di Pc ultima generazione, composto da monitor maggiore di 22", tastiera, mouse, torre pc professionale, collegamento internet, sistema operativo Windows (ultima versione) e pacchetto Office.				
			UFFICIO		2,00	€ 2.200,00	€ 4.400,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 5.000,00</b>
<b>TOTALE UFFICIO</b>							<b>€ 11.355,00</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>AMBIENTAZIONE</b>							
		<b>D.004.001.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	50		Fornitura e posa in opera di scaffale modulare in abete lamellare 3 strati, composto da 4 cubi. Dim. singolo cubo 55x55 cm. Compresi n. 4 ripiani intermedi, n. 1 anta a battere finitura abete sbiancato e n. 1 anta a battere laccata di nero opaco per l'applicazione della grafica, apertura a push-pull. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura sbiancata a campione per interno ed esterno e laccato nero opaco per l'anta, con vernice ignifuga classe 1. compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. L1080xP300xH1080 mm				
			SALA		14,00	€ 1.000,00	€ 14.000,00
		<b>D.004.006.001</b>	<b>ARREDO SU MISURA</b>				
	72		Fornitura e posa in opera di pedana per esterni H100 mm in legno massello antiscivolo con pavimento dello sp. 22 mm e struttura interna alveolare in OSB. Lato a vista rifinito. Compreso trattamento con due mani di vernice all'acqua per esterni, finitura sbiancata a campione per interno ed esterno, con vernice ignifuga classe 1. compresi piedini livellatori inferiori, giunzioni di montaggio e ringrossi di rifinitura. Disegni esecutivi forniti dalla DL. Dim. 50 mq circa				
			ESTERNO		1,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00
		<b>D.007.003.001</b>	<b>BASTONE PER TENDE</b>				
	73		Fornitura e posa in opera di bastone reggitenda in ferro battuto con terminali caratterizzati da richiami alla tradizione locale. Installazione a soffitto. Dim. L2500 + L6700 mm				
			SALA		3,00	€ 400,00	€ 1.200,00
		<b>D.009.001.001</b>	<b>FIORIERA VERTICALE</b>				
	74		Fornitura e posa in opera di Fioriera verticale in Eps con verde stabilizzato, composte da diversi tipi di vegetazione che non necessitano di nessuna cura: no acqua, no potatura, no rinvasi, no trattamenti, no luce. Dote di fono assorbente e acustica. Impilabili e affiancabili l'una sull'altra, incollabili alle pareti e ai mobili fissate con velcro. Finitura superiore. Compresi gli accessori di installazione. Sp. 165 mm. Prezzo calcolato in mq. Pilastro Winebar: Dim. L2000xH3000 mm Parete Corridoio: Dim. L3800xH3000 mm Parete Ristorante: Dim. L2250xH3000 mm				
			SALA		23,10	€ 420,00	€ 9.702,00
		<b>D.007.010.001</b>	<b>SAGOME IN LEGNO</b>				
			Fornitura e posa in opera di sagome in listellare rovere da 15 mm con trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura effetto rovere sbiancato o decapè, raffigurante un solaio composto da n. 3 travi principali con sezione 200xH250 mm (32 ml), n. 20 travi secondarie con sezione 100xH150 mm (79 ml) e 79 mq di tavolato.				
			WINEBAR		1,00	€ 8.790,00	€ 8.790,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		D.007.010.001	<b>SAGOME IN LEGNO</b>				
			Fornitura e posa in opera di sagome in listellare rovere da 15 mm con trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura effetto rovere sbiancato o decapè, raffigurante un solaio composto da n. 6 travi principali con sezione 200xH250 mm (45 ml), n. 11 travi secondarie con sezione 100xH150 mm (130 ml) e 116 mq di tavolato.				
			PIZZERIA		1,00	€ 13.252,80	€ 13.252,80
		D.007.010.001	<b>SAGOME IN LEGNO</b>				
			Fornitura e posa in opera di sagome in listellare rovere da 15 mm con trattamento con due mani di vernice all'acqua per interni, finitura effetto rovere sbiancato o decapè, raffigurante un solaio composto da n. 6 travi principali con sezione 200xH250 mm (45 ml), n. 20 travi secondarie con sezione 100xH150 mm (141 ml) e 110 mq di tavolato.				
			RISTORANTE		1,00	€ 13.144,80	€ 13.144,80
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 66.839,60</b>
						<b>TOTALE AMBIATAZIONE</b>	<b>€ 66.839,60</b>

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
<b>ILLUMINAZIONE</b>							
<b>WINWBAR</b>							
		<b>D.011.001.002</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione in ceramica smaltata, forma piramidale. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80, potenza 16W. Flusso luminoso 800 lm. Finitura esterna/interna Nero opaco. Dim paralume. D200xH400 mm	16 W			
			BANCO		4,00	€ 535,00	€ 2.140,00
		<b>D.011.002.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO</b>				
			Fornitura di Faretto ad incasso a singola emissione in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80. Flusso luminoso 1685 lm. Colore bianco ral 9003 goffrato. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento III. Installabile a controsoffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso). Dim. D100xH85,5 mm	18 W			
			RETROBANCO		5,00	€ 184,00	€ 920,00
		<b>D.011.002.010</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO</b>				
			Fornitura di plafone a singola emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 95. Flusso luminoso 3821 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento II. Dim. 596x596xH78 mm	45 W			
			RETROBANCO		3,00	€ 247,00	€ 741,00
		<b>D.011.006.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D290xH70 mm	10 W			
			SPOGLIATOIO E SERVIZIO IGIENICO		2,00	€ 107,00	€ 214,00
		<b>D.011.006.004</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1270x105H103 mm	27W			
			DISPENSA		1,00	€ 114,00	€ 114,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 4.129,00</b>
<b>PIZZERIA</b>							
		<b>D.011.001.004</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione in ceramica smaltata. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80, potenza 16W. Flusso luminoso 800 lm. Finitura esterna/interna Bianco opaco. Dim paralume. D300xH225 mm	16 W			
			BANCO		4,00	€ 535,00	€ 2.140,00
		<b>D.011.002.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO</b>				
			Fornitura di Faretto ad incasso a singola emissione in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80. Flusso luminoso 1685 lm. Colore bianco ral 9003 goffrato. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento III. Installabile a controsoffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso). Dim. D100xH85,5 mm	18 W			
			RETROBANCO		2,00	€ 184,00	€ 368,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.011.002.010</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO</b>				
			Fornitura di plafone a singola emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 95. Flusso luminoso 3821 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento II. Dim. 596x596xH78 mm	45 W			
			RETROBANCO		3,00	€ 247,00	€ 741,00
		<b>D.011.006.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D290xH70 mm	10 W			
			SPOGLIATOIO E SERVIZIO IGIENICO		2,00	€ 107,00	€ 214,00
		<b>D.011.006.005</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1570x105H103 mm	51W			
			DISPENSA		1,00	€ 133,00	€ 133,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 3.596,00</b>
<b>RISTORANTE</b>							
		<b>D.011.001.010</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione a emisfera in acciaio. Esterno del paralume anticato e verniciato in tonalità semi-opaca di colore scuro. Interno paralume colore Rame. Flusso luminoso 1000 lm. Dim paralume. D500xH250 mm	16W			
			SALA		8,00	€ 694,00	€ 5.552,00
		<b>D.011.001.011</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione a emisfera in acciaio. Esterno del paralume anticato e verniciato in tonalità semi-opaca di colore scuro. Interno paralume colore Rame. Flusso luminoso 1300 lm. Dim paralume. D720xH350 mm	16W			
			SALA		6,00	€ 1.200,00	€ 7.200,00
		<b>D.011.001.008</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione in ceramica smaltata, forma emisferica. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80. Flusso luminoso 1000 lm. Finitura esterna/interna Rame. Dim paralume. D282xH190 mm	16W			
			BANCO E SALA		9,00	€ 535,00	€ 4.815,00
		<b>D.011.002.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO</b>				
			Fornitura di Faretto ad incasso a singola emissione in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80. Flusso luminoso 1685 lm. Colore bianco ral 9003 gofrato. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento III. Installabile a controsoffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso). Dim. D100xH85,5 mm	18 W			
			RETROBANCO		5,00	€ 184,00	€ 920,00
		<b>D.011.006.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D290xH70 mm	10 W			
			SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI		5,00	€ 107,00	€ 535,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.011.006.004</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1270x105H103 mm	27W			
			RETRO E DISPENSA		4,00	€ 114,00	€ 456,00
		<b>D.011.006.005</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1570x105H103 mm	51W			
			CUCINA E LAVAGGIO		7,00	€ 133,00	€ 931,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 20.409,00</b>
<b>FOOD</b>							
		<b>D.011.010.001</b>	<b>BINARIO ELETRIFICATO</b>				
			Fornitura di binario elettrificato di colore nero. Compresi giunti, testate, tappi chiusura, sospensioni e staffe. Dim. L1000 mm				
			SALA E BANCO		35,00	€ 50,00	€ 1.750,00
		<b>D.011.005.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A BINARIO</b>				
			Fornitura di Proiettore a singola emissione in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 85. Flusso luminoso 4000 lm. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II. Colore nero.	40 W			
			SALA E BANCO		58,00	€ 164,00	€ 9.512,00
		<b>D.011.006.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D290xH70 mm	10 W			
			SERVIZIO IGIENICO		1,00	€ 107,00	€ 107,00
		<b>D.011.006.002</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 90. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D390xH81 mm	16W			
			RETRO		1,00	€ 158,00	€ 158,00
		<b>D.011.006.003</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP44. Classe di isolamento I. Dim. D502xH100 mm	27W			
			DISPENSA		1,00	€ 337,00	€ 337,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 11.864,00</b>
<b>ARTIGIANATO E MODA</b>							
		<b>D.011.010.001</b>	<b>BINARIO ELETRIFICATO</b>				
			Fornitura di binario elettrificato di colore nero. Compresi giunti, testate, tappi chiusura, sospensioni e staffe. Dim. L1000 mm				
			SALA		17,00	€ 50,00	€ 850,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.011.005.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A BINARIO</b>				
			Fornitura di Proiettore a singola emissione in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 85. Flusso luminoso 4000 lm. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II. Colore nero.	40 W			
			SALA		26,00	€ 164,00	€ 4.264,00
		<b>D.011.001.008</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione in ceramica smaltata, forma emisferica. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI>80. Flusso luminoso 1000 lm. Finitura esterna/interna Rame. Dim paralume. D282xH190 mm	16W			
			CASSA		1,00	€ 535,00	€ 535,00
		<b>D.011.006.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D290xH70 mm	10 W			
			RETRO E SERVIZIO IGIENICO		2,00	€ 107,00	€ 214,00
		<b>D.011.006.002</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 90. Flusso luminoso 680 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. D390xH81 mm	16W			
			RETRO		1,00	€ 158,00	€ 158,00
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 6.021,00</b>
<b>UFFICIO</b>							
		<b>D.011.001.021</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE</b>				
			Fornitura di lampada a sospensione in alluminio a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 3545 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento I. Dim. 1510x60H105 mm	45W			
			UFFICIO		4,00	€ 635,00	€ 2.540,00
						<b>TOTALE SEZIONE</b>	<b>€ 2.540,00</b>
<b>ILLUMINAZIONE GENERALE</b>							
		<b>D.011.003.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A PARETE</b>				
			Fornitura di lampada a parete in alluminio orientabile. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 90. Flusso luminoso 1423 lm. Colore bianco ral 9003 goffrato. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento I. Dim. 360x160H20 mm	19 W			
			SALA E CORRIDOI		38,00	€ 290,00	€ 11.020,00
		<b>D.011.003.002</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A PARETE</b>				
			Fornitura di lampada a parete in alluminio orientabile. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 90. Flusso luminoso 1169 lm. Colore bianco ral 9003 goffrato. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento I. Dim. 239x160H20 mm	15 W			
			SALA		1,00	€ 230,00	€ 230,00
		<b>D.011.004.001</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE STRIP LED</b>				
			Fornitura di Led Strip a singola emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 85. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento III.	63 W			
			CONTROSOFFITTO SALA E CORRIDOIO		30,00	€ 111,50	€ 3.345,00

FOTO	RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	ASS	Qta	PREZZO	TOTALE
		<b>D.011.006.004</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1270x105H103 mm	27W			
			LOCALE SGOMBERO		2,00	€ 114,00	€ 228,00
		<b>D.011.006.005</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO</b>				
			Fornitura di plafone a doppia emissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 2720 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento II. Dim. 1570x105H103 mm	51W			
			LOCALE TECNICO E CORRIDOIO		3,00	€ 133,00	€ 399,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 15.222,00</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>							
		<b>D.011.006.006</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A PARETE</b>				
			Fornitura di plafone in alluminio. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 1360 lm. Colore bianco. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I. Dim. 300x300H57 mm	23W			
			SERVIZI IGIENICI		5,00	€ 103,00	€ 515,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 515,00</b>
<b>ESTERNO</b>							
		<b>D.011.006.007</b>	<b>CORPO ILLUMINANTE A PARETE</b>				
			Fornitura di plafone in alluminio verniciato monoemissione. Modulo LED 3000K bianco caldo. CRI 80. Flusso luminoso 1653 lm. Compreso di cover colore Corten. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento I. Dim. 200x42H200 mm	13,5W			
			ESTERNO		27,00	€ 200,00	€ 5.400,00
<b>TOTALE SEZIONE</b>							<b>€ 5.400,00</b>
<b>TOTALE ILLUMINAZIONE</b>							<b>€ 69.696,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>€ 792.346,42</b>